EPC Release Notes

12.2 — Dernière mise à jour: Dec 03, 2020

Interfacing Technologies Corporation

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Table des matières

Avertissement **1**

Avis Important **2**

Vue d'Ensemble **3**

Nouveautés 12.1 ..... **4**

Lien-vers-un-objet 6

Assigner une règle à plusieurs objets EPC 7

Module de Liste de tâches 10

But du processus de texte enrichi 11

Attributs personnalisés de texte enrichi 12

Mise en Évidence des Transitions d'Objets de Flux 14

Améliorations des Fonctionnalités 12.2 ..... **16**

Améliorations du Graphique 19

Améliorations du Module Glossaire 31

Améliorations de l'affichage de la vue de Liste 32

Bouton Sauvegarder et Fermer secondaire dans le formulaire 35

Générer des aperçus PDF manquants pour les documents 36

Notification par courriel pour la date cible d'échéance 37

Inclure des Ensembles dans l'exportation d'un seul processus 38

Google Analytics: Appliquer le filtrage Regex 39

Améliorations de la performance 40

UI en Suédois et Hébreu 41

Problèmes Résolus 12.2 ..... **42**

Liste de Problèmes 12.1 43

Liste des problèmes connus 12.2 ..... **45**

Liste des problèmes connus 12.2 46

Avertissement

Ce document, ainsi que les logiciels qui y sont décrits, sont fournis sous licence et ne peuvent être utilisés ou copiés qu'en conformité avec les termes de cette licence. Le contenu de ce document est fourni à titre informatif uniquement et, en raison du développement du produit, ces informations peuvent être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement d'Interfacing Technologies Corporation.
Interfacing Technologies Corporation n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans cette documentation. Sauf dans la mesure permise par une telle licence, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, d'enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'Interfacing Technologies Corporation .

Le logo Interfacing Technologies et le logo Enterprise Process Center® sont des marques déposées d'Interfacing Technologies Corporation. De nombreuses désignations utilisées par les fabricants et les vendeurs pour distinguer leurs produits sont revendiquées comme des marques.
Interfacing Technologies a fait tout son possible pour fournir des informations sur les marques des fabricants et de leurs produits mentionnés dans cette publication. Pour obtenir la liste la plus récente, reportez-vous à l'aide en ligne d'Enterprise Process Center.

Copyright © 2020 Interfacing Technologies Corporation. Tous les droits sont réservés.

Avis Important

Microsoft a récemment annoncé qu'il mettrait fin à la prise en charge d'Internet Explorer 11.

Par conséquent, EPC 12.1 ne prend plus en charge IE 11. Interfacing conseille à ses clients d'utiliser EPC avec Edge, Firefox ou Chrome

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Vue d’Ensemble

EPC version 12.1 a pour objectif d’améliorer l’application Web EPC et de faciliter les capacités d’engagement des utilisateurs, tout en améliorant la convivialité générale de l’application Web. La version V 12.1 fournit également des correctifs aux problèmes et améliorations liés à l’application Web. Ce document communiquera les nouvelles fonctionnalités et améliorations, les problèmes résolus et connus liés à cette version.

Voir l’aperçu des nouveautés et les nouvelles améliorations de fonctionnalités pour cette version!

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Nouveautés 12.1

Les nouvelles fonctionnalités et capacités majeures suivantes ont été introduites dans la version 12.2

Lien vers un Objet | EPC permet désormais aux utilisateurs de référencer tout autre objet EPC dans n'importe quel champ de texte enrichi d'un autre objet EPC. Par exemple, un rôle créé dans le module d'organisation peut désormais être référencé dans le champ de procédure d'une tâche de processus. Ce faisant, les utilisateurs finaux reçoivent la description du rôle en survolant simplement le rôle lors de la lecture de la procédure. Cette fonctionnalité peut être utilisée dans la procédure des tâches, la description du processus, l'objectif du processus et la description de tout autre objet EPC (document, règle, risque, etc.)

Assigner une règle à plusieurs objets EPC | Dans les versions précédentes, lorsque les analystes devaient attribuer la même règle à plusieurs objets, ils devaient accéder à chaque page d'objets et attribuer la règle. EPC 12.2 offre désormais aux analystes la possibilité d'attribuer une règle métier à plusieurs objets directement depuis une page centralisée dans la page de détails de la règle.

Module Liste de tâches | Affichez et gérez toutes vos tâches et actions en attente telles que les confirmations, les approbations et les actions de collaboration directement à partir du nouveau module Tâches.

But du processus de texte enrichi | Le champ d'objectif en cours est passé du format texte brut au format texte enrichi. Ce style de texte permet une amélioration supplémentaire de la mise en forme, telle que:

- tailles de police
- style de police (par exemple, gras, italique)
- couleurs
- les tables
- images

Attributs personnalisés de texte enrichi | Ajoutez une nouvelle couche de classification à vos objets EPC (par exemple, processus, objet de flux, document, etc.) en créant de nouveaux attributs personnalisés de texte enrichi (UDA). Ce style de texte permet une amélioration supplémentaire de la mise en forme, telle que:

- tailles de police
- style de police (par exemple, gras, italique)
- couleurs
- les tables
- images

  et beaucoup plus.

Mise en évidence des transitions d'objets de flux | Dans les cartes de processus complexes, il n'est pas

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

toujours facile de visualiser les transitions entre les tâches de processus et les objets de flux. Cette nouvelle fonctionnalité met en évidence toutes les transitions entrantes et sortantes d’un objet de flux lorsqu’il est sélectionné

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Lien-vers-un-objet

La fonctionnalité

EPC permet maintenant aux utilisateurs de faire référence à tout autre objet EPC dans n'importe quel champ de texte enrichi d'un autre objet EPC. Par exemple, un rôle créé dans le module d'organisation peut maintenant être référencé dans le champ de procédure d'une tâche de processus. Ce faisant, les utilisateurs finaux sont fournis avec la description du rôle en planant simplement sur le rôle lors de la lecture de la procédure.


Cette fonctionnalité peut être utilisée dans la procédure des tâches, la description du processus, l'objectif du processus et la description de tout autre objet EPC (document, règle, risque, etc.)

Une fois que l'objet 1 est référencé dans l'objet 2, le graphique d'impact et la liste des deux objets sont mis à jour pour afficher cette relation. Cela donne aux analystes une meilleure perspective sur la relation entre les objets pour mieux gérer leurs changements et modifications.

Personnalisation

Pour accéder à la fonctionnalité, un utilisateur met en surbrillance le texte souhaité dans une zone de texte et clique avec le bouton droit. Un menu déroulant s'affiche indiquant la fonctionnalité lien-objet; à son tour, cela permettra à une fenêtre de rechercher et de sélectionner un objet préféré trouvé dans EPC. Une fois que cela est fait et que la zone de texte initiale est enregistrée, la page de détails présentera le texte entier avec l'objet mis en surbrillance. Lorsque le curseur traverse le texte lié, une fenêtre contextuelle apparaît montrant la définition liée.

Aperçu



© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Assigner une règle à plusieurs objets EPC

La fonctionnalité

Dans les versions précédentes, lorsque les analystes devaient affecter la même règle à plusieurs objets, ils devaient aller à chaque page d'objets et affecter la règle.

EPC 12.2 offre maintenant aux analystes la possibilité d'affecter une règle d'entreprise à plusieurs objets directement à partir d'un formulaire centralisé dans la page de détails de la règle.

Aperçu




Comment?

La fonctionnalité d'affectation vous permettra d'affecter la même règle sur plusieurs objets par le biais d'une seule interaction.


Sélectionnez l'option **Assigner à** dans la page de détails d'une règle.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation



Sélectionnez et affectez des processus, des objets de flux, des règles, des ressources, des attributs et des entités à une règle.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation



Il est important de noter que les objets qui sont verrouillés, en révision, qui n'ont pas d'autorisation d'écriture ou qui sont dans un cycle d'approbation seront également ignorés.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation


Module de Liste de tâches

La fonctionnalité

Le module de Liste de tâches fournit à chaque utilisateur une liste organisée de toutes ses actions en attente telles que les confirmations et les approbations. Son but permet aux membres d'une organisation de voir clairement un aperçu de leurs tâches en attente et à venir.
Le module À faire inclut la gestion des colonnes et des options de filtre rapide qui permettent aux gestionnaires et aux membres de l'équipe de :

- ajouter, supprimer et faire glisser des colonnes
- type d'actions de filtre pour restreindre une recherche
- identifier les actions clés qui sont en retard, qui doivent être prises sous peu ou qui doivent être prises aujourd'hui

Aperçu



© 2020 Interfacing Technologies Corporation


But du processus de texte enrichi

La fonctionnalité

Le champ d'objectif en cours a été modifié du texte brut à un format de texte enrichi. Ce style de texte permet d'améliorer la mise en forme, par exemple :

- tailles de police
- style de police (p. ex., gras, italique)
- couleurs
- les tables
- les images

Aperçu



Attributs personnalisés de texte enrichi

La fonctionnalité


Ajouter une nouvelle couche de classification pour les attributs personnalisés par l'utilisateur (UDA) pour inclure des champs de texte enrichi sur différents objets EPC (par exemple, Processus, Objet de flux, Document, etc.) Ce style de texte permet d'améliorer la mise en forme, par exemple :
-tailles de police
-police-style (p. ex., gras, italique)
-couleurs
-les tables
et bien d'autres encore.


L'EPC 12.2 donne aux analystes de documents la liberté d'inclure directement dans EPC de nombreuses sections de texte enrichi tirées de documents hérités (p. ex. procédures d'utilisation normalisées, manuels d'utilisation, guide de formation ou instructions de travail) d'une manière efficace et organisée.

Les nouveaux attributs personnalisés (UDA) de texte enrichi peuvent être créés par les administrateurs à partir du panneau d'administration.

Aperçu

© 2020 Interfacing Technologies Corporation


Add New Attribute
Attribute Name *
UDA-RichText
Description
Description
Applicable to Object(s) :
PROCESS
Attribute Type
RICH TEXT
Is Mandatory
CURRENCY
DURATION
DROP-DOWN - MULTI-SELECT
DROP-DOWN - SINGLE-SELECT
NUMBER
SIMPLE TEXT
RICH TEXT
ncel
Add


UDA-RichText
Source
Format
Font
Size
Workplace inspections help prevent incidents, injuries and illnesses. Through a critical examination of the workplace, Execute and information management plan.
inspections help to identify and record hazards for corrective action.
Resource
Name
John Smith
Manager
Kevin Nyugen
Marketing Specialist
body

Mise en Évidence des Transitions d'Objets de Flux


Mise en évidence des transitions d'objets de flux


Dans les cartes de processus complexes, il n'est pas toujours facile de visualiser les transitions entre les tâches de processus et les objets de flux. Lorsqu'un objet de flux est cliqué, cette nouvelle fonctionnalité met en évidence toutes les transitions entrantes et sortantes d'un objet de flux lorsqu'il est sélectionné.

Remarque: la couleur et l'épaisseur de la mise en évidence de la transition peuvent être modifiées par l'administrateur EPC à partir du panneau d'administration

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront l'activer à partir de leur menu de paramètres graphiques

Aperçu





© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Améliorations des Fonctionnalités 12.2

Les nouvelles améliorations et fonctionnalités majeures suivantes ont été introduites dans la version 12.2.

Améliorations du Graph

Icône de Navigation «Vers le Haut» | Lorsqu'il est sur une carte d'un processus en mode graphique, ce nouveau bouton permet aux utilisateurs de naviguer plus rapidement vers la carte du processus parent

Icône de description de la carte de processus | Les utilisateurs peuvent désormais accéder à la description du processus à partir d'une icône sur la carte des processus

Définir la limite d'affichage du processus de niveau | Pour améliorer les performances, les administrateurs sont désormais capables de limiter le nombre de processus à afficher au niveau de l'ensemble de processus.

Nouveau style d'annotation d'événement et de passerelle | EPC a maintenant un nouveau style d'annotation pour les événements et les passerelles.

Édition de graph rapide | L'utilisateur peut maintenant copier et coller des objets de flux en utilisant le clic droit de sa souris, ainsi que sélectionner plusieurs objets de flux en faisant glisser sa souris. De plus, les utilisateurs peuvent désormais double-cliquer sur un événement et / ou une passerelle pour modifier son nom.

Événement intermédiaire ajouté au pochoir |Lors de la modification d'un processus, les gabarits d'objet incluent désormais des événements intermédiaires afin de permettre aux utilisateurs d'accéder plus rapidement à ce type d'objcts de flux.

Définir la couleur sur les transitions | Pour permettre une meilleure visibilité et créativité, les utilisateurs peuvent désormais définir des couleurs sur les flèches de transition dans les graphiques.

Verrouillage du zoom du graphique | Lorsque vous utilisez la fonction de réacheminement, la magnitude du zoom est maintenant conservée.

Recherche IPL avec l'assistance de numéro de séquence | To permettre aux utilisateurs de mieux identifier les processus qu'ils souhaitent lier, le numéro de séquence a été ajouté pour apparaître sur la liste de recherche IPL pour faciliter sa sélection.

Bouton "Nouveau" sur l'onglet Graphique | Les utilisateurs peuvent désormais ajouter de nouveaux objets à partir de l'onglet Graphique, comme ils le faisaient auparavant dans les onglets Détails et Liste.

Conserver la transition de port et de réacheminement dans les Graph | EPC 12.2 améliore votre

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

capacité d'édition de carte de processus à l'aide d'une nouvelle option de réacheminement qui optimise les meilleures dispositions en fonction des nouveaux emplacements des connecteurs et de l'emplacement général des éléments de flux.

Réduisez l'espace minimum sur l'annotation de matériau avant de placer le X | Pour fournir des cartes lisibles et condensées, nous avons réduit la taille de toutes les annotations et matériaux en supprimant l'espace blanc supplémentaire et en masquant le [X] pour fermer une annotation ou un matériau et l'afficher uniquement avec le survol de la souris.

Correspondance exacte entrée / sortie | Champ de recherche d'entrée / sortie amélioré avec une option permettant de limiter les résultats aux correspondances exactes uniquement.

Sélection d'annotations de passerelle et d'événements | Pour faciliter la gestion des paramètres des événements et des passerelles, leurs paramètres ont été séparés pour permettre aux utilisateurs de les gérer respectueusement en tant qu'entités différentes.

Améliorations du Module de Glossaire

Graphique d'impact | Un graphique d'impact a été ajouté aux modules du glossaire pour mieux visualiser les associations liées aux termes dans le module; cela permettra aux utilisateurs de vraiment comprendre la relation entre de nombreux éléments au sein d'EPC.

Mise à jour automatique des informations du glossaire | Les utilisateurs n'ont pas à se soucier de la cohérence des informations trouvées dans leurs textes liés, car toute information mise à jour sur le module Glossaire sera également mise à jour dans l'info-bulle affichée sur les textes liés donnés.

Colonne verrouillée | Les éléments verrouillés dans le module du glossaire peuvent maintenant être affichés et filtrés dans la vue Liste du module.

Améliorations de l'Affichage de Liste

Nouvelle colonne «Dernière modification par» sur tous les modules | Les modules affichent désormais des colonnes indiquant quel utilisateur a modifié un objet pour la dernière fois; cela permet aux membres de l'équipe ou aux utilisateurs eux-mêmes de trouver leur propre travail ou celui d'un collègue doit plus rapidement.

Filtres vides / non vides sur les colonnes UDA | Pour aider à filtrer les données en fonction des UDA, EPC permet désormais aux utilisateurs de les filtrer davantage en choisissant de répertorier les données UDA vides ou non vides.

Colonne RASCI dans le module d'organisation | À partir de maintenant, tous les modules possèdent désormais la colonne RASCI pour filtrer dans les vues de liste, y compris les actifs dans le module

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Organisation.

Améliorations Supplémentaires

Bouton secondaire Enregistrer / Ajouter | Soumettez la création et la modification d'objet rapidement avec l'ajout d'un nouveau bouton «Enregistrer» dans le coin supérieur droit de toute page de modification des détails.

Générer des aperçus PDF manquants pour les documents | Lorsque les documents sont téléchargés, EPC crée un aperçu PDF pour chacun des documents pris en charge. Alors que ce processus s'exécute périodiquement, les administrateurs ont maintenant la possibilité de l'exécuter ou de le réexécuter sur place en un clic sur un bouton de la section d'administration.

Notification par e-mail pour la date cible d'échéance | Les informations sur la maturité des processus reflètent les états actuels du cycle de vie d'un processus métier, ainsi que la date cible pour atteindre un nouveau niveau de maturité. Cette version, les utilisateurs qui sont responsables ou responsables d'un processus, recevront une notification par e-mail 30 jours avant le prochain objectif de maturité.

Inclure SETS dans l'exportation de processus unique | Exporter et importer un niveau d'ensemble de processus complet et ses processus métier associés sous forme de fichier de données EPC d'un environnement à un autre.

Améliorations des performances | EPC v12.2 apporte des améliorations de performances et des améliorations à plusieurs domaines et fonctionnalités de l'application Web. En modifiant les méthodes techniques de backend utilisées dans le chargement des pages et en optimisant le nombre d'appels entre l'interface des EPC et la base de données système. Ces nouvelles améliorations garantissent une expérience améliorée et plus transparente pour les utilisateurs finaux ainsi que pour les utilisateurs en mode édition.

.

Filtrage Regex de Google Analytics: Les expressions régulières (regex en abrégé) peuvent vous aider à accélérer votre utilisation de Google Analytics et à ajouter une flexibilité supplémentaire à la façon dont vous incluez (ou excluez) des données et des informations particulières des rapports.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Améliorations du Graphique


Les dernières mises à jour d'EPC sur les graphiques amélioreront de nombreux domaines, principalement ceux de la navigation, des paramètres et de l'édition des cartes.
La navigation

Navigation

Icône de navigation «vers le haut»

Dans les mises à jour de navigation, EPC a désormais l'icône Up accessible via l'onglet graphique de processus pour permettre aux utilisateurs de naviguer entre les sous-processus et les processus parents.

Aperçu





Mise en évidence de l'objet de flux lié

De plus, les utilisateurs seront capables d'identifier correctement les objets de flux liés sur une carte avec la nouvelle fonctionnalité de mise en évidence qui mettra en évidence les flèches de transition entre les objets de flux connectés. Cela permettra aux utilisateurs d'avoir une meilleure visibilité sur les cartes à grande échelle.

Aperçu

© 2020 Interfacing Technologies Corporation







Icône de description de la carte de processus

Enfin, une description de processus nouvellement ajoutée sur le titre d'une carte permettra aux utilisateurs d'avoir un aperçu plus rapide du contexte de la carte; à son tour, permettant une compréhension plus rapide de la carte d'un processus.

Aperçu





Paramètres


Limiter les vues sur les processus

En se déplaçant sur les mises à jour des paramètres de carte de l'EPC, l'utilisateur sera capable de choisir la quantité de processus visibles dans un niveau d'ensemble de processus via les paramètres d'administration du système. Cela créera une limite décente sur les ensembles pour maintenir un temps de

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

chargement raisonnable.

Aperçu




Nouveau style d’annotation d’événement et de passerelle

Enfin, un nouveau style d’événement et de passerelle a été créé pour les utilisateurs EPC; il a le même format que le style de réglage d’annotation d’entrée-sortie (lien transparent, pas de bordure, arrière-plan transparent) et il se comportera comme les types d’annotations d’événement et de passerelle actuels (c’est-à-dire qu’il possédera le comportement de mise en page automatique). Les utilisateurs pourront modifier les styles d’événement et de passerelle via les paramètres de la carte sous les icônes et les annotations.

- Les emplacements / positions des annotations de passerelle et d’événement sont également maintenant préservés lorsqu’ils sont enregistrés *

Aperçu

© 2020 Interfacing Technologies Corporation




Édition

Sur une note finale, EPC a apporté de multiples modifications impliquant la modification des cartes.

Copier / coller, déplacer et modifier par clic droit

L'utilisateur sera désormais capable de copier, coller, déplacer plusieurs objets sélectionnés et modifier les noms d'événements et de passerelles en cliquant avec le bouton droit de la souris pour faciliter l'édition.

Aperçu




© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Nouvel événement intermédiaire

Les utilisateurs pourront désormais ajouter les nouveaux événements intermédiaires sur les cartes directement à partir du gabarit, ce qui permettra aux utilisateurs de modifier les cartes à un rythme beaucoup plus rapide.


Aperçu



Définir la couleur sur les transitions

Pour permettre plus de diversité de spécialisation et de créativité, les utilisateurs peuvent désormais modifier les couleurs des transitions entre les événements et les tâches sur les cartes.

Aperçu



Verrouillage du zoom


En termes de zoom, l'utilisation sera capable de maintenir le niveau de zoom souhaité après avoir cliqué sur la mise en page automatique ou le réacheminement; au lieu de cela, le zoom sera conservé à la magnitude souhaitée par l'utilisateur. De plus, pour améliorer l'expérience sur toutes les cartes et toutes les orientations, les utilisateurs disposeront désormais de bosses / ponts sur les transitions de croisement / entrelacement.

Recherche IPL avec assistance par numéro de séquence

De plus, les utilisateurs seront enfin capables de rechercher des objets via la suggestion de recherche IPL tout en visualisant les numéros de séquence affichés pour les différencier; cependant, les utilisateurs ne pourront pas rechercher un objet via son numéro de séquence.

Aperçu

© 2020 Interfacing Technologies Corporation




Bouton “Nouveau” sur l’onglet Graphique

Enfin, les utilisateurs seront enfin capables de créer de nouveaux objets à partir de l’onglet graphique. Il fonctionnera exactement comme le bouton «Nouveau» sur la page Détails. Cela permettra une prise d’action plus rapide et l’accès aux fonctionnalités nécessaires à partir de tous les onglets.

Aperçu

© 2020 Interfacing Technologies Corporation




Correspondance exacte entrée / sortie

Lors de l'ajout d'une entrée ou d'une sortie à une transition de graphique, EPC a suggéré des résultats au fur et à mesure que les utilisateurs tapaient les caractères de l'étiquette d'entrée / sortie qu'ils recherchaient. Nous avons amélioré cette fonctionnalité en ajoutant la possibilité de limiter les résultats suggérés aux correspondances exactes uniquement (par exemple, les résultats n'incluront pas de correspondances partielles)

Aperçu

© 2020 Interfacing Technologies Corporation




Réduisez l’espace minimum sur l’annotation de matériau avant de placer le X

Pour fournir des cartes lisibles et condensées, nous avons réduit la taille de toutes les annotations et matériaux en supprimant l’espace blanc supplémentaire et en masquant le [X] pour fermer une annotation ou un matériau et l’afficher uniquement avec le survol de la souris

Aperçu


© 2020 Interfacing Technologies Corporation



Conserver la transition de port et de réacheminement dans les cartes

L'élément Flows fait référence aux éléments (par exemple, les activités, les événements et les passerelles) qui sont connectés pour former un flux de processus complet. Les connecteurs à l'élément de flux sont appelés objets de connexion. Dans une carte complexe, où il existe plusieurs éléments de flux et de nombreux objets de connexion, l'ajustement de l'emplacement des connecteurs peut créer des problèmes de chevauchement. EPC 12.2 améliore votre capacité d'édition de carte de processus à l'aide d'une nouvelle option de réacheminement qui optimise les meilleures dispositions en fonction des nouveaux emplacements des connecteurs et de l'emplacement global des éléments de flux.


Aperçu



Sélection d’annotations de passerelle et d’événements

Les utilisateurs remarqueront que les entités événement et passerelle dans la section Icônes et annotations des paramètres du graphique ont été séparées. Cela a été fait pour faciliter leur gestion afin de les gérer respectueusement en tant qu’entités différentes; permettant plus de flexibilité et d’ordre lors de la création et de l’édition des graphiques.

Aperçu



Améliorations du Module Glossaire

Graphique d’impact

Les graphiques d’impact fournissent une représentation visuelle des associations en amont et en aval liées aux éléments de l’EPC. En termes simples, les graphiques d’impact montrent aux utilisateurs quels éléments sont associés les uns aux autres. Voir les différentes associations dans les termes permet aux utilisateurs de mieux comprendre la complexité ou certains termes commerciaux. Ces graphiques d’impact peuvent être utilisés pour éduquer les utilisateurs professionnels.


Mise à jour des informations

Lorsque des modifications ou des mises à jour sont apportées aux détails d’un objet; tous les textes liés associés / liés à l’objet édité verront que les hyperliens de ces textes ont également été modifiés et mis à jour en conséquence automatiquement. Cela permettra la cohérence et la centralisation des termes dans les environnements EPC.

Colonne verrouillée

Pour maintenir une cohérence supplémentaire dans les environnements EPC, la colonne “Verrouillé” a été ajoutée à la vue de liste du module Glossaire pour aider les utilisateurs à identifier les objets qu’ils ne peuvent pas modifier au premier coup d’œil de la vue de liste.

Aperçu




© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Améliorations de l'affichage de la vue de Liste

Nouvelle colonne «Dernière modification par» sur tous les modules

Entre autres améliorations sur la navigation, la colonne la plus récente de la vue liste «Dernière modification par» est désormais disponible sur tous les modules, ce qui permet aux utilisateurs de filtrer par dernières ressources sur un objet. Cela aidera les utilisateurs au sein d'une équipe à visualiser leur propre travail ou celui des autres membres à un rythme plus rapide.

Aperçu




Filtres vides / non vides sur les colonnes UDA

De plus, à partir de maintenant, toutes les colonnes UDA auront un filtre vide / non vide pour permettre une meilleure visualisation et recherche lors du filtrage des données en fonction des UDA souhaités.

Aperçu


© 2020 Interfacing Technologies Corporation



Colonne RASCI dans le module d’organisation

Enfin, l’ajout de la colonne RASCI dans la vue liste du module Organisation apporte structure et clarté pour comprendre les rôles que les différentes parties prenantes jouent par rapport à un actif.

Aperçu



© 2020 Interfacing Technologies Corporation


Bouton Sauvegarder et Fermer secondaire dans le formulaire

Sauvegardez vos changements et la modification d'objets rapidement avec l'ajout d'un nouveau bouton **sauvegarder et fermer** dans le coin supérieur droit de toute page de détails d'édition.

La fonctionnalité

EPC 12.2, un nouveau bouton est disponible dans le coin supérieur droit de tous les formulaires. Il suffit de cliquer sur le bouton 'enregistrer' près de soumettre et fermer un formulaire.

Aperçu




© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Générer des aperçus PDF manquants pour les documents

La fonctionnalité

Lorsque des documents sont téléchargés, EPC crée un aperçu pdf pour chacun des documents pris en charge. Bien que ce processus s'exécute périodiquement, les administrateurs ont maintenant la possibilité de l'exécuter ou de le réexécuter sur place en un clic d'un bouton de la section d'administration

Aperçu




© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Notification par courriel pour la date cible d'échéance

La fonctionnalité

L'information sur la maturité du processus reflète l'état actuel du cycle de vie d'un processus d'affaires, ainsi que la date cible pour atteindre un nouveau niveau de maturité. Dans cette version, les utilisateurs qui sont responsables ou responsables d'un processus recevront un avis par courriel 30 jours avant la prochaine cible d'échéance.

Aperçu



Maturity Target Date Notification — Thu Oct 29 10:41:00 EDT 2020

Hello John Smith ,
The following EPC objects are approaching their next maturity target date.

Items Approaching Target Date Within Next 30 Days

Name	Environment	Next Maturity Target Date
P2 - maturity	Web Admin Environment	30 Oct 2020

Items Target Date Past Due

Name	Environment	Due Date	Past Due since (days)
P4 - past due	Web Admin Environment	27 Oct 2020	2

Automatically built/powered by Interfacing.


© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Inclure des Ensembles dans l’exportation d’un seul processus

La fonctionnalité

Exportez et importez un niveau de jeu de processus entier et ses processus d’entreprise associés en tant que fichier de données EPC d’un environnement à un autre.

Aperçu



© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Google Analytics: Appliquer le filtrage Regex

Les expressions régulières (regex pour faire court) peuvent vous aider à accélérer votre utilisation de Google Analytics et ajouter une flexibilité supplémentaire à la façon dont vous incluez (ou excluez) des données et des informations particulières des rapports. Vous pouvez considérer les expressions régulières comme un moyen de rechercher et de faire correspondre des informations spécifiques.

Il s'agit de caractères prédéfinis ou d'une série de caractères qui correspondent de façon large ou étroite et sélectionnent des modèles dans vos données d'analyse numérique.

En ce qui concerne EPC 12.2, les expressions régulières peuvent aider les utilisateurs à inclure ou exclure toute information utilisateur.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Améliorations de la performance

EPC v12.2 apporte des améliorations et des optimisations des performances dans plusieurs domaines et fonctionnalités de la webapp. En modifiant les méthodes techniques principales utilisées pour charger des pages et optimiser le nombre d'appels entre l'interface des EPC et la base de données système. Ces nouvelles améliorations assurent une expérience améliorée et plus transparente pour les utilisateurs finaux ainsi que les utilisateurs en mode édition.
Par conséquent, les éléments suivants s'exécuteront maintenant plus rapidement :


- Rendu de carte
- Processus de chargement dans un niveau défini
- Chargement des attributs définis par l'utilisateur dans une liste
- Optimisation de la sécurité des utilisateurs

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

UI en Suédois et Hébreu

Dans le but d'élargir la portée internationale d'EPC et de rendre son interface utilisateur disponible dans autant de langues que possible, EPC est maintenant disponible en suédois et en hébreu en plus de 9 autres langues déjà existantes

Les utilisateurs doivent naviguer vers le profil et localiser la **Langue**. Là, ils peuvent sélectionner l'hébreu dans une liste de plusieurs langues à choisir.



Problèmes Résolus 12.2

Voici les problèmes précédents qui ont été résolus par mise à niveau.

Problèmes Résolus 12.2

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Liste de Problèmes 12.1

Le V12.2 d'EPC apporte des améliorations significatives sur des problèmes connus antérieurement qui amélioreront l'expérience utilisateur. Voici les problèmes résolus les plus récents de cette version.

La Traduction

Des options de suggestions de traductions sur la tâche ont été ajoutées pour la section procédure de son formulaire de détails afin de permettre la cohérence de la traduction de la page de détails complets. En outre, les problèmes avec les traductions lors de l'ouverture de la page de détails d'un objet à partir d'un graphique ont été corrigés.

Import

Les importations BPMN sont maintenant réussies, même si le processus de destination n'a pas le (???). En outre, les importations de documentation BPMN peuvent maintenant être importées sous forme de descriptions. Enfin, en ce qui concerne les importations régulières de CBE, les valeurs UDA ne sont plus indiquées comme nulles.

Page de détails

Les problèmes d'enregistrement des raccourcis de processus, ainsi que l'enregistrement et la modification des objets de flux dans la page de détails ont maintenant été corrigés.

Graphique de l'activité

L'en-tête de l'onglet graphique avec double, le bouton déroulant ref/local a été corrigé. En outre, qu'un utilisateur modifie le nom d'un objet sur un graphique ou une carte de couloir, l'objet sera maintenant redimensionné sur les deux cartes. Enfin, lors de la modification d'un graphique, le bouton « Nouveau » n'apparaît plus dans l'en-tête des outils ; il n'est affiché que lorsqu'il se trouve dans l'en-tête de l'onglet graphique.

Connexion

Difficulté à se connecter une fois qu'un environnement d'administration Web a été supprimé via la page d'administration système a été corrigé ; les utilisateurs peuvent maintenant se reconnecter comme d'habitude.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Performance

Les problèmes de chargement dans le sélecteur d’arborescence pour les utilisateurs sans autorisation de lecture ont été corrigés ; ces utilisateurs peuvent maintenant profiter d’un chargement rapide du sélecteur d’arbre. En outre, les erreurs lors de l’actualisation d’une recherche indexée ont été corrigées et les résultats appropriés sont maintenant affichés.

Génération de livres de processus

Lorsqu’un livre de processus est généré, le retrait approprié sera maintenant enregistré et reflété dans le document généré.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Liste des problèmes connus 12.2

Voici les problèmes actuels qui seront résolus dans les mises à niveau suivantes

Liste des problèmes connus 12.2

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Liste des problèmes connus 12.2

V12.2 d'EPC apporte les problèmes actuels qui seront résolus dans les mises à niveau suivantes.

Génération de documents

La documentation SOP ne génère actuellement pas lorsque des caractères spéciaux appartenant à la liste de caractères latins apparaissent dans une description de processus.

Édition de graphiques

Actuellement, les objets avec des noms très longs et aucun espace entre les mots empêchent l'option d'habillage de texte de fonctionner correctement dans les cartes. Ensuite, deux objets possédant tous deux des chemins critiques ne peuvent pas avoir de couleurs définies sur leurs flèches de transition. Suivant le contexte des transitions, lorsque deux transitions proviennent d'un port, le réacheminement des ports endommagera les liaisons portuaires. En outre, si un événement ou le nom d'une passerelle est trop long, le nom chevauchera l'objet flow à moins qu'un utilisateur double-clique ou enregistre les modifications. Ensuite, lorsque les IPL sont définis sur une icône ou une annotation et qu'un utilisateur décide de localiser ou d'ajouter un événement et affecte une IPL à un autre processus, une fois que la carte est enregistrée et qu'un utilisateur clique sur le nom de la forme, la forme de l'IPL n'est pas maintenue. En outre, les préférences de processus par défaut définies dans les paramètres d'administration ne reflètent pas les sous-processus qui sont ajoutés par le biais de l'édition graphique. Enfin, lorsque des ressources ou des artefacts sont ajoutés à un nouveau processus de couloir, la modification de tout objet corrompt la carte.

Onglets – Navigation

Lorsque les utilisateurs cliquent sur un objet à partir d'un niveau défini et accèdent à l'onglet du détail, l'onglet du détail ne peut pas se charger actuellement. En outre, lorsque les utilisateurs approuvent ou rejettent un document lors de l'affichage de son onglet graphique, la page se recharge en blanc au lieu d'afficher l'onglet graphique du document donné avec des options pour approuver, rejeter ou approuver. Ensuite, lorsque vous comparez des graphiques, le graphique de gauche est automatiquement configuré pour qu'une mise en page automatique soit appliquée. Enfin, lorsque vous naviguez vers la page d'accueil et créez un widget « Mes objets », lorsque vous sélectionnez des objets avec plusieurs types, le widget est incapable d'afficher toutes les données nécessaires.

La performance

Lorsque les utilisateurs de Firefox cliquent sur une icône d'aperçu pour un document docx; au lieu d'afficher une boîte d'aperçu, les utilisateurs seront invités à ouvrir/télécharger une version pdf.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation

Imports

Lors de l’importation d’un processus et de la modification de son graphique, le canevas n’entoure pas les formes dans les cartes.

Les notifications

En outre, les utilisateurs qui n’ont que la vue de publication verront la notification pour les actions sur les objets jamais publiés qui sont encore en brouillon.
V12.2 d’EPC apporte les problèmes actuels qui seront résolus dans les mises à niveau suivantes.

© 2020 Interfacing Technologies Corporation